C 399

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES.

PHARES ET FANAUX DES CÔTES DE FRANCE.

1840.



MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES.

DESCRIPTION

SOMMAIRE

DES PHARES ET FANAUX

ALLUMÉS

SUR LES CÔTES DE FRANCE,
AU 1er JUILLET 1840.



PARIS,
IMPRIMERIE ROYALE.
JUIN 1840.

ENTCOS-OUV-8-6636-C389-1840



DESCRIPTION

SOMMAIRE

DES PHARES ET FANAUX

ALLUMÉS

SUR LES CÔTES DE FRANCE

AU 1er JUILLET 1840.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

L'Administration des ponts et chaussées renouvelle chaque année, depuis 1830, la publication du tableau descriptif des phares et fanaux des côtes de France, afin de tenir-les navigateurs au courant des additions et modifications que reçoit progressivement ce système d'éclairage maritime.

Dans cette description sommaire, les positions géographiques des feux sont indiquées, pour la plupart, d'après le tableau annexé à la Connaissance des temps (1).

Les aires-de-vent sont rapportées au méridien vrai de chaque lieu.

Les élévations données sans autre explication, sont comptées à partir du niveau des plus hautes marées. On a de plus indiqué les élévations au dessus du sol pour la plupart des feux allumés sur les édifices dont la base domine le même niveau de 5 à 6 mêtres au moins.

Les portées en temps ordinaire ont été évaluées approximativement, en tenant compte de l'élévation des feux, et en supposant l'observateur placé à 3¹⁰, 5¹⁰, 10¹⁰ on 15¹⁰ au-dessus de la surface de la mer, selon qu'il s'agissait d'un feu de 4¹⁰, de 3¹⁰, de 2¹⁰ on de 1¹¹ ordre. Il faut excepter toutefois les phares d'un éclat trop faible pour être aperçus jusqu'à l'horizon correspondant à leur lanteur, et dont la limite de visibilité a été déterminée d'après divers résultats d'observations.

Les feux des pharcs et fanaux peuvent être classés, quant à leur caractère distinctif, en trois groupes principaux, savoir:

Feux fixes; Feux à éclipses;

⁽¹⁾ Il est à remarquer que les longitudes indiquées par la Connaissance des temps, comparées à célles que donnent les eartes du Pilote Français, levées depuis 1816 jusqu'en 1827, sous la direction de M. Beautemps-Beaupré, présentent moyennement une différence en pius de 51° résultant des dernières déterminations de la position géographique de Brest.

Feux variés par des éclats précédés et suivis de courtes éclipses,

1° Les feux fixes des côtes de France ne différent entre eux que par leur plus ou moins grande intensité, à l'exception toutefois de deux petits feux fixes allumés, l'un sur l'estacade Nord-Est du port de Boulogne, l'autre sur la jetée Est du port de commerce de Cherbourg, qui se distinguent par leur couleur rouge.

2º Les feux à éclipses, autrement dits feux tournants, n'offrent de différences bien marquées que dans la durée de leurs phases. Elles se reproduisent régulièrement à des intervalles qui varient, selon la disposition des appareils, d'une demi-minute à 2 minutes trois quarts. Les éclats qui alternent avec les éclipses, dans les feux de ce genre, acquièrent progressivement en quelques secondes leur maximum d'intensité, et décroissent ensuite par les mêmes gradations.

Lorsque l'on se trouve suffisamment rapproché d'un phare tournant, ses éclipses ne paraissent plus totales. On aperçoit dans l'intervalle des éclats une lumière d'une intensité beaucoup plus faible.

3º Les faux variés par des éclats sont produits par une espèce particulière de phares lenticulaires. La plus longue phase de ces appareils offre un feu fixe plus on moins brillant que l'on voit, après un certain intervalle de temps, s'affaiblir par degrés. A cet affaiblissement de Inmière (qui, pour l'observateur suffisamment éloigné, devient éclipse totale), succède, pendant quelques secondes, un éclat de beaucomp supérieur an premier. Le grand éclat s'affaiblit ensuite, et le feu fixe reparaît.

Le retour de chaque phase de ce genre de feux a lieu

régulièrement à des intervalles qui varient de 2 à 4 miuntes, selon la disposition des appareils.

Les phares éclaires par des appareils lenticulaires sont désignes par les signes suivants:

1er ordre		 [①. 1.]
2º ordre		 [①. 2.]
3e ordre		 [① . 3.]
Idem , petit n	rodėle	 [①. 3 p.]
4º ordre, ou	eu de vort	 [0.4.]

Ces dernières indications ont pour unique objet de mettre les navigateurs à même de comparer l'ancien et le nouveau système d'éclairage, et ne peuvent d'ailleurs offrir aucun moyen immédiat de reconnaissance en mer.

Le mot fanal, qui est souvent pris comme synonyme de phare, n'a été applique dans cette description qu'aux feux de 4° ordre, tant de l'ancien que du nouveau système.

On a distingué par un astérisque (*) les établissements créés on renouvelés depuis le 1^{er} août 1839, et par un double astérisque (*) les nouveaux phares et fanaux en construction.

MANCHE.

PHARE PROVISOIRE DE DUNKERQUE.

DÉPARTEMENT DU NORD.

Feu fixe. [. 3. p.]

Installé sur la tour de l'Heuguenar, à 2,000 m. de la tête des jetées, et dans leur alignement.

Lat. 51° 2' 28". — Long. 0° 2' 31" E. Elévation 26 mètres. — Portée 4 lieues marines.

() NOUVEAU PHARE DE DUNKERQUE.

(En construction)

La tour en construction à Dankerque, entre la grande deluse de chasse et le Fort-Ribban, à 1,400 mètres an N. O. de la tour de l'Heuguenar, sera sigue de par un fen de 4" ordre à éclipses de minute en minute, qui remplacera le petit feu fixe de l'Heuguenar.

Les traveux du nouveau phare sont encore trop pen avancés pour que l'on puisse indiquer l'époque do sa mise en activité. Toutefois on présume que l'apparell à éclipses pourra être installé vers la fin de 1841, on dans les premiers mois de 1842.

A partir du jour où ce seu tournant sera allumé, nu seu sixe de 5 lieues de portée signalera la tour récemment construite sur le côté E. du chenal de Geavellues.

Le feu fixe de Gravelines préviendra, par ca position intermédiaire à celles des deux feux tournants de Calais et de Duukerque, la confusion que l'on pourrait craindre à raison de ce que les intervalles entre les retoures de leurs éclats ue d'ifférerent que d'une deni-minute. Ce nouvel état de choses subsistera jusqu'à l'époque de la reconstruction du phare de Calais.

FEU DE PORT DE DUNKERQUE. Fixe.

Sur la tête de la jetée de l'Ouest,

Élévation 7 m. - Portee 2 l.

(*) PHARE DE GRAVELINES

(En construction.) (1)

La tour récemment élevée sur le côté E. de l'enteée des jetées de Graveliues sera signalée par un feu fixe de 5 lieues de portée, qui sera allumé à partie de la même époque que le nouvenu phare en construction près du Fort-Risban, à Doukerque.

(Voir ci-dessus l'article reletif au nouveau phare de Dunkerque,)

DÉPARTEMENT

FHARE DE CALAIS.

PAS-DE-CALAIS. Feu tournant dont les éclipses se succèdent de minute et domie en minute et demie.

Sur la tour centrale de la ville, à 1,400 mètres de distance de la tête des jetées, et à 400 mètres de leur alignement, côté Ouest.

Lat. 50° 57′ 36″. — Long. 0° 29′ 14″ O. Élévation 38 m. — Portée 6 I.

FEU DE MARÉE DU PORT DE CALAIS. Fixe,

Sur le Fort-Rouge, à l'Ouest de l'entrée du port.

Elévation 10 m. - Portée 2 l.

Le feu du Fort-Rouge n'est allumé qu'autant qu'il y a au moins 8 pieds d'eau dans le chenal à l'entrée des jetées.

(1) FEUX DU PORT DE GRAVELINES. Fires.

Deux petits feux, l'un de marce, l'autre permanent, sont entreteuus, sue la jetée Ouest du Fort-Philippe, par les pécheurs de la localité.

Vus l'un par l'autre, ils iudiquent la direction du cheual. Leur puriée est d'environ 2 milies marius.

Let feu de marée n¹est allumé qu'autant qu'il y a au moins 6 pieds d'esu à Tentrée des jetées. GRAND PHARE ET PETTT FEU DU CAP GRINEZ.

1° GRAND PHARE. — Fixe. [⊙. 1.]

Sur le cap Grinez, à l'extrémité Sud-Ouest du Pasde-Calais.

Lat. 50° 52' 10". - Long. 0° 45' 13" O.

Elévation $\left\{ \begin{array}{ll} au\text{-dessus du sol}, \dots & 14^m \\ au\text{-dessus de la mer}, & 59 \end{array} \right\}$ Portée 6 l.

2º PETIT FEU. - Varié par des éclats de 3 en 3 minutes.

Sur le cap Grinez, à 50 m. à l'Ouest-Nord-Ouest du grand phare à feu fixe.

Elévation $\left\{ \begin{array}{ll} \text{au-dessus du sol....} & 7^{m} \\ \text{au-dessus de la mer.} & 51 \end{array} \right\}$ Portée 3 l.

L'établissement de ce petit fanal à courtes éclipses a eu pour objet d'écarter toute chance de confusion entre le grand phare à feu fixe du cap Grinca et le phare anglais de Dungeness, simé par 50° 54′ 47″ de latitude et 1° 92′ 5″ de longitude O.

FEUX DE MARÉE DU PORT DE BOULOGNE. Pixes.

1º FANAL DE L'ESTACADE DU NORD-EST.

Fou rouge.

Sur l'extrémité de cette estacade.

Élévation 5 m. - Portée 1/2 l.

2º deux fanaux de la jetée du sud-ouest. [\odot . 4.]

Installes à l'aplomb l'un de l'autre, à l'extrémité de la nouvelle jetée du Sud-Ouest. Lat. 50° 43' 56". - Long. 0° 45' 4" O.

Élévations. { Feu sup. 13 m. Feu inf. 10 m. } Portée 3 f.

On allume le feu supérieur lorsqu'il y a environ 9 pieds d'eau sur l'estran, en avant du musoir de la jetée du S.-O., et le second fen au moment de la pleine mer.

On les éteint l'un et l'autre lorsqu'il n'y a plus que 9 piedsd'eau sur fedit estran.

Le feu rouge de la jetée du Nord-Est est allumé et éteint en même temps que le feu supérieur de la jetée du Sud-Ouest.

FEU DE LA POINTE D'ALPRECK.

Fixe. [0. 4.]

Sur la tour de l'ancien sémaphore, à 1 lieue au Sud-Sud-Ouest de l'entrée du port de Boulogne.

Lat. 50° 41' 57". - Long. 0° 46' 28" O.

Élévation { au-dessus du sol... 8^m } Portée 3 I.

TROIS FEUX DE LA BAIE D'ÉTAPLES. Fixes.

1° FEU DE LORNEL,

Côte Nord de l'embouchure de la Canche.

Lat. 50° 33′ 38″. — Long. 0° 45′ 33″ O. Élévation 16 m, — Portée 2 I.

2º DEUX FEUX DU TOUQUET.

Côté Sud de l'embouchare de la Canche , et à 16 m. de distance l'un de l'autre.

Lat. 50° 31′ 43″. — Long. 0° 44′ 38″ O.

Élévation 16 m. — Portée 2 l.

FEU DE LA POINTE DE BERCK.

Fixe. [0. 4.]

Sur la pointe du haut-banc de Berck.

Lat. 50° 23' 50". - Long. 0° 46" 50" O.

Élévation { au-dessus du sol.... 11^m } Portée 3 J.

(2) FANAL DE MARÉE DE L'EMBOUCHURE DE LA SOMME. En construction. DÉPARTAMENT BR LA SOMME.

Un petit feu de marée sera allumé, avant Phiver de 1841, sur la rive Sui de l'embouchure de la Somme, à la pointe du Hourdel.

PHARE DE CAYEUX.

Fou varié par des éclats de 4 en 4 minutes.

[0.3.]

Entrée de la baie de la Somme, côté Sud.

Lat. 50° 11' 42". — Long. 0° 49' 28" O. Élévation 28 m. — Portée 5 l.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INF®,

FEU DE MARÉE DU PORT DU TRÉPORTS

Fixe. [0. 4.]

Sur la jetée de l'Ouest, à 23 m. de son extrémité.

Lat 50° 3′ 53", — Long. 0° 58′ 1" O. Élévation 11 m. — Portée 3 l.

Ce sou n'est allumé qu'autant qu'il y a au moins 6 pieds d'eau, dans le chenal à l'extrémité des jetées.

FEUX DU PORT DE DIEPPE.

ÉCLAIRAGE DE LA JETÉE DE L'EST.

Tros fanaux attachés à un mât, situé à 10 m. de l'extrémité de la jetée de l'Est, signalent de nuit la position de cette jetée, et servent à guider les navires à l'entrée du port, savoir;

1º Un feu fixe allumé pendant toute la durée des

Elévation 7 m. - Portée 2 I.

2º Un feu de marée placé à 2 m. 60 c. au-dessus du feu permanent, et aliamé 2 h. ½ avant la pleine mer;

3° Un second feu de marée, intermédiaire aux deux précédents, et allumé 2 h. avant la pleine mer.

On cteint ce seu intermédiaire au moment de la pleine mer, et 2 heures après on éteint se seu supérieur.

Ces deux feux ne sont d'ailleurs allumés qu'autant que l'état de la mer n'interdit pas l'accès du port. Pour guider de nuit la marche d'an navire qui se dirige vers le port, on maintient le mât qui porte les fanaux dans une situation verticale tant que le navire fait bonne route, et dans le cas contraire on incline ce mât du côté où il faut gouverner.

Les capitaines qui veulent profiter de ces signaux doivent placer deux fanaux en évidence, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière de leur navire.

fanal de marée de la jetée de l'ouest, $Fixe. \ \ \, \bigcirc \ \ \, 4.\ \]$

Sur la jetée de l'Ouest, à 35 m. de son extrémité.

Lat. 49° 55' 40". — Long. 1° 15' 10" O. Élévation 12 m. — Portée 3 I.

Ce feu n'est allumé qu'autant qu'il y a au moins 10 pieds d'eau dans la passe.

Il remplace, depuis le 1en novembre 1837, un ancien fanal à éclipses.

PHARE DE L'AILLY.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de 30 en 80 secondes.

Sur le cap d'Ailly.

Lat. 49° 55' 7". - Long. 1° 22' 40" O.

Élévation $\left\{ \begin{array}{ll} \text{au-dessus du sol.... } 20^m \\ \text{au-dessus de la mer... } 93 \end{array} \right\}$ — Portée 6 l.

FEU DE MARÉE DE SAINT-VALERY-EN-CAUX.

Fixe.

Sur la jetée de l'Ouest, à 35 m. de son extrémité.

Lat. 49° 52' 25". - Long. 1° 37' 39" O.

Elevation 9 m. - Portee 2 l.

Ce feu n'est alfumé qu'autant qu'il y a au moins 8 pieds d'eau dans le chenai à l'extrémité des jetées.

PHARE DE FÉCAMP.

Feu fixe. [0. 1.]

Sur le mout de la Vierge, à gauche de l'entrée du port de Fécamp.

Lat. 49° 46' 5". - Long. 1° 58' 3" O.

Élévation (au-dessus du sol . . . 17^m) — Portée 6 l.

FEU DE MARÉE DE FÉCAMP.

Varié par des éclats de 3 en 3 minutes. [O. 4.]

Au pied du mont de la Vierge, sur la jetée du Nord, à 53 m. de son extrémité.

Élévation 1.2 m. - Portée 3 l.

Ce feu n'est allumé qu'autant qu'il y a au moins 10 picds d'eau à l'entrée du chenal.

DEUX PHARES DE LA MEVE.

Feux fixes.

Sur le cap de la Hève, à 63 m. de distance l'un de l'autre; direction N. N. E. 2° 30' N., et S. S. O. 2° 30' S.

(15)

Tour du Sud. Lat. 49° 30' 43". - Long. 2° 16' 7" O.

Elévation $\left\{ \begin{array}{ll} \text{au-dessus du sol}, \dots, 21^{m} \\ \text{au-dessus de la mer}, 136 \end{array} \right\}$ — Portée 6 i.

FEU DE PORT DU HAVRE. Fixe,

Sur la jetée du Nord, à 25 m, de son extrémité.

Lat. 49° 29′ 0". — Long. 2° 14′ 5″ O. Elévation 7 m. — Portée 2 l. ½.

En temps de brume on signale les approches de ce faual au moyen d'une cloche placée sur sa tourelle.

N. B. L'extrémité de la jetée du Sud-Est est signalée par un petit feu de couleur jaune, d'une portée de 1 mille marin environ. Ce feu n'a d'aure objet que d'éclairer l'écneil contre-lequel peuvent donner les bétiments entrant au Havre par une nuit très-obseure.

ECLAIRAGE DE LA BASSE-SEINE. Feux fixes.

Rive droite (de l'aval à l'amont).

1º FEU DE LA POINTE DU HOC.

A 3 milles marins 1/4 en amont de l'entrée du Havre.

Elevation 8 m. - Portee 2 1.

2º FEU DE LA POINTE DU HODE.
A 9 milles 1/4 en amont de l'entrée du Hayre. — Portée 1 l. 1/2

3º FEU DE LA POINTE DE TANCARVILLE.

A 2 milles 3/4 en aval du feu de Quiffebæuf. - Portée 1 l. 1/2.

(16)

4º FEU DU MESNIL.

Sur la rive Est de l'embouchure de la petite rivière de Bolbee. -- Portéc 1 I. 1/2.

5º FEU DE VILLEQUIER.

A 1 mille à l'Ouest de l'égliso de Vatteville. - Portée 1 L.

6º FEU DE CAUDEBECQUET.

A 1,200 m. à l'Est de l'église de Candebce. - Portée 1 l.

Rive gauche (de l'amont à l'aval),

2º FEU DE LA NEUVILLE

OU DE LA FORÊT DE BROTONNE.

A 1 mille marin 3/4 en aval de l'église de Vatteville. - Portée f L

8º FEU DE LA VAQUERIE.

A i mille 1/2 en amont de Péglise d'Aizier. — Portée 1 i. 9° FEU D'AIZIER.

DÉPARTEMENT

DE L'EURE. Près de l'église. - Portée I l.

10° FEU DE COURVAL.

A 2 milles 3/4 en amont du fanal de Quillebouf. - Portée 1 I.

11° FEU DU GROS-HEUR.

A 2,500 mètres en amont de Quillebœuf. - Portée i I. 1/2.

12º FEU DE QUILLEBŒUF.

A l'extrémité Nord de la pointe de Quillebœuf, sur le quai. $_{\circ}$

(17)

Lat. 49° 28' 26". - Long. 1° 48' 44" O.

Élévation 8 m. - Portée 3 l.

#8º FEU DE LA ROQUE.

Sur la pointe de la Roque, près l'hermitage. - Portée 1 l. 1/2.

14° FEU DE BERVILLE.

Au Nord de l'égilse. - Portée 1 f. 1/2.

DEUX FEUX DE PORT DE HONFLEUR. Fixes.

DÉPARTEMENT DU CALVADOS.

1° FANAL D'AVAL, sur la jetée de l'Hôpital, à l'extrémité Nord-Ouest de la ville.

Lat. 49° 25' 32". — Long. 2° 6' 32" O.

Élévation 10 m. - Portée 3 l.

2º FANAL D'AMONT, sur le quai Nord du nouveau bassin.

Élévation 9 m. - Portée 3 l.

DEUX FEUX DE L'EMBOUCHURE DE LA TOUCQUES.

Fixes.

Sur le côté Ouest de l'embouchure, à 142 mètres de distance l'un de l'autre.

1º FANAL D'AVAL - Feu de marée

Élévation 6 m. — Portée 9 f.

Ce feu n'est allumé qu'autant qu'il y a su moins 7 pieds d'eau à l'entrée du chenal.

2º FANAL D'AMONT. - Feu permanent.

Lat. 49° 21' 30". - Long. 2° 15' 45" O... (?).

Elevation 10 m. - Portée 2 l.

Ces deux feux, tenus l'un par l'autre, donnent fa direction du chenal.

DEUX FEUX DE L'EMBOUCHURE DE L'ORNE.

Fixes.

Sur le côté Ouest de l'embouchure, à 1,100 mètres de distance l'un de l'autre; direction N. 24° E., et S. 24° O.

1º FANAL D'AVAL, sur les dunes, près la redoute d'Oyestreham.

Élévation 12 m. - Portée 2 l.

2º FANAL D'AMONT, sur l'église d'Oyestreham.

Lat, 49° 16' 38". - Long. 2° 35' 43" O.

Elevation 28 m. - Portée 2 I. 1

Ces deux feux, tenus l'un par l'autre, indiquent l'entrée du chenal.

FEU DE PORT DE COURSEULES, Fixe.

Sur l'extremité de la jetée de l'Ouest.

Lat. 49° 20' 22". - Long. 2° 47' 41° O.

Elévation 9 m. - Portée 2 l.

(£19)

PHARE DE LA POINTE DE VER (1).

Feu varié par des éclats de 4 en 4 minutes. [] . 3.]

Sur la pointe de Ver, à 4 lieues marines au N. 72° O. de l'embouchure de l'Orne.

Lat. 49° 20' 28". - Long. 2° 51' 24" O.

Élévation $\left\{ \begin{array}{l} au\text{-dessus du sol.... } 13^m \\ au\text{-dessus de la mer..} & 42 \end{array} \right\}$ — Portée 5 l.

(*) FANAL DE L'ILE DR SAINT-MARCOUF.

(En construction.)

Uu petit fanal à feu fixe de 3 lieues de portée doit être élahli sur le fort de l'ille de Saint-Marcouf, par 49° 29' 55" de latitude, et 3° 29' 0" de longitude O.

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE,

(1) Entre la pointe de Ver et l'embouchure de la Vire ont été établis, aux frais des localités et dans leur intérêt partieuller, deux petits facaux, l'un à Port-en-Bessin, l'autre à Grandeamp.

FEU DE PORT-EN-BESSIN. Fixe.

Ce petit faual, installé à droito de l'entrée du port, n'est allomé que depuis le mois de septembre jusqo'an mois d'avril, et seulement durant les gros temps.

Lat. 49° 20' 45". - Long. 3° 5' 4" O. Élévation 10 m. - Portée 1 f.

FEU DE PORT DE GRANDCAMP, Flate,

Ce petit fanal, ctabli dans l'intérêt des pecheurs de Grandeaup, est instalid à 800 m. environ de l'église de ce village.

La1. 49° 23' 20". — Long. 3° 22' 40" (). Ridvation 8 m. — Portée 1 f. On présume que le fau de Saint-Marcouf sera allumé avant l'hiver de 1841.

TROIS FEUX DE LA RADE DE LA HOUGUE. Fixes, [0, 4,]

1er Fanal, sur l'extrémité méridionale du fort de la Hougue.

Lat. 49° 34' 19". — Long. 3° 36' 36" O. Élévation 11 m. — Portée 3 l.

9º FANAL, sur la butte de Morsaline.

Lat. 49° 34′ 13". — Long. 3° 39′ 38" O.

Élévation $\left\{ \begin{array}{ll} au\text{-dessus du sol.....} 9^m \\ au\text{-dessus de la mer..} 86 \end{array} \right\}$ --- Portée 3 1.

3º FANAL, sur la redoute de Réville (pointe de Saire)

Lat. 49° 36′ 26″. — Long. 3° 34′ 1″ O. Élévation 11 m. — Portée 3 I.

Le fandl de la redoute de Réville vu par le phare de Barfleur, donne une direction dans l'Ouest de faquelle on devra évère de prolonger les bordées, quand on louvoiera de nuit, par le travers de l'ile de Tatihou, ponr s'approcher de l'entrée de la rade de la Hougue, en venant du Nord.

Le fanal de Morsaline et celui du fort de la Hougue, vus l'un par l'autre, indiquent la limite septentrionale du chenal par lequel les grands bâtiments doivent entrer dans la rade. La direction donnée par ces deux fanaux touche, du côté du Sud, la plus haute des roches du Ouest-Drix, sur laquelle il ne reste que 14 pieds d'eau de basse mer dans les grandes marces.

Pour aller de muit au moniflage avec de grands bâtiments du

commerce, il fandra, a partir du point où se coupent les deux directions données par les feux dont nous venons de parler, gouverner de manière à voir toujours le feu de la Hougue ouvert de quelques degrés à droite, c'est-à-dire du côté du Nord, par rapport au fanal de Morsaline.

(Le feu de Morsaline est de 75 mètres plus èlevé que celui de la Hougue.)

Un vaisseau de ligne devra, à partir du point de rencoutre des deux directions précitées, faire route au S. O. du monde pour gagner le mouillage de sa grande rade. Il passera, en saisant cette route, entre le plateau du Ouest-Brix et la pointe Nord du banc de la rade.

Les bateaux de pêche de Saint-Waast, ainsi que les petits bâtiments du cabotage qui vieudront de nuit chercher un abri sur la petite rade de la Hougue, et qui craindront de tomber dans le Sud de la partie du mouillage qui est le mieux abritée, pourront suivre exactement la direction des feux quand la mer sera belle.

Ces bateaux pourront même pénétrer dans la partie septentrionale de la rade, sans courir le risque de tomber sur les roches de la Dent et du Gavendest, en tenant le feu de Morsaline ouvert de quelques degrés à droite, c'est-à-dire du côté du Nord, par rapport à cefui du fort de la Hougue.

DEUX FEUX DE PORT DE BARFLEUR. Fixes.

1° FANAL, sur le côté gauche de l'entrée du port, à 210 m. au S. 41° O. de la pointe du rocher situé vis-à-vis l'extrémité de la jetée du Nord.

Lat. 49° 40′ 7″. — Long. 3° 35′ 58″ O. Élévation 10 m. — Portée 2 l. 2º FANAL, à 260 m. au S. 41º O. du premier feu.

Élévation 10 m. - Portée 2 l.

Ces deux feux, tenus l'un par l'autre, indiquent la direction de la passe du port de Barfleur.

PHARE DE LA POINTE DE BARFLEUR.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de demiminute en demi-minute. [© . 1.]

Sur la pointe de Barfleur (on de Gatteville).

Lat. 49° 41' 52". — Long. 3° 36' 10" O. Élévation 72 m. — Portée 7 I.

En temps ordinaire, les éclipses ne paraissent totales qu'au delà d'une distance de 3 lieues marines.

FEUX DE LA RADE DE CHERBOURG.

Fixes.

1º DEUX FANAUX DE L'ENTRÉE EST DE LA RADE.

Dans l'île Pelée, sur le Fort-Royal, à 14 m. de distance l'un de l'autre.

> Lat. 49° 40′ 16". — Long. 3° 55′ 15" O. Élévation 26 m. — Portée 2 I.

(*) 2º FANAL DU FORT CENTRAL DE LA DIGUE DE CHERBOURG.

Varie par des éclats de 3 en 3 minutes. [@ 4,]

Sur le fort central de la digue.

Lat. 49° 40′ 28". — Long. 3° 57′ 23" O. Elevation 20 m. — Portée 3 I.

Allumé depuis le 1er août 1839.

3° fanal de l'entrée quest de la rade. [O. 4.]

Sur une tour construite dans le fort de Querqueville.

Anx approches de la digue de Cherbourg, on apereevra en même temps, lorsque l'horizon ne sera pas brunicux, le feu changeaut du fort Central, le feu fixe du fort de Querqueville, et les deux feux fixes du Fort-Royal de l'île Pelée.

Il est évident qu'a raison de leurs différences de caractère et de leur rapprochement, ces divers leux ne pourront donner lieu à aucune méprise de la part des navigateurs.

4º FANAL DU PORT DE COMMERCE DE CHERBOURG..

Feu rouge. [o. 4.]

Sur l'extrémité de la jetée Est du port de commerce.

Élévation 10 m. - Portée 1 i.

Il est à remarquer que la bouée qui signale les approches de l'extrémité Ouest de fa digue, est placée sur la direction dounée par la tourelle de la jetée du port de commerce et l'enveloppe du fort du Houset, en sorte que le feu rouge sers masqué par le fort pour les navigateurs qui se trouveront dans l'Ouest de cette direction.

PHARE DU CAP DE LA HAGUE.

Feu fixe. [0. 1.]

Sur le rocher dit le Gros du Raz, près le cap de la Hagne.

Lat. 49° 43' 22". — Long. 4° 17' 30" O. Élévation 48 m. — Portée 6 I

PHARE DU CAP CARTERET (1).

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de demiminute en demi-minute.

Sur le cap Carteret.

Lat. 49° 22' 27". - Long. 4° 8' 40" O.

Élévation { au-dessus du sol.... 15^m } -- Portée 6 l.

En temps ordinaire , les éclipses ne paraissent totales qu'au delà d'une distance de 2 I. $\frac{1}{6}$.

Aliumé depuis le 1er juillet 1839.

⁽¹⁾ Ou croit devoir ajouter lei l'indication des feux des Casquets et de Guernescy, dont la connaissance est nécessaire aux marins qui naviguent sur les côtes de France;

PHARE DE GRANVILLE.

Feu fixe. [0. 3.]

Sur le Roc de Granville, ou cap Lihou, à 460 m. dans l'Ouest-Nord-Ouest des jetées du port.

Lat. 48° 50' 7". - Long. 3° 57' i" O.

Élévation $\left\{ \begin{array}{l} \text{au-dessus du sol... } 13^{m} \\ \text{au-dessus de la mer... } 47 \end{array} \right\} - \text{Portée \sharp l.}$

FEU DE PORT DE GRANVILLE, Fixe.

Sur l'extrémité Sud-Est du môle neuf, à gauche de l'entrée du port. i.st. 48° 49' 54" --- Long. 3° 56' 33" O. Élévation 8 m. -- Portée 1 i.

PHARES DES CASQUETS.

Trois feux tournants dant les éclipses se succèdent de 15 secondes en 15 secondes.

Sur le rocher des Casquets, à 6 milles environ de la pointe Nord-Ouest de l'ille d'Aurigny.

Let. 49° 43' 22", -- Long. 4° 42' 51" O. Élévation 24 m. -- Portée 6 I.

FRU DE PORT DE GUERNESEY. Fixe.

Sur l'extrémité de la jetée du Sud, à droite de l'entrée du port, Élévation 12 m. — Portée...... DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE.

(*) FEU DE PORT DE SAINT-MALO. Fixe.

Sur le musoir du nouveau môle des Noires , à ganche de l'entrée du port-

Portée 2 milles marins.

PHARE DU CAP FRÉHEL.

DEFARTEMENT Fou tournant dont les éclipses se succèdent de 2 m. 3/4 cotes-du-cn 2 m. 3/4, NORD.

Sur le eap Frébel.

Lat. 48° 41' 5". - Long. 4° 39' 24" O.

 $\stackrel{\cdot}{\text{Elévation}} \left\{ \begin{array}{l} \text{au-dessus du sol}, \dots & 18^{m} \\ \text{au-dessus de la mer}, & 75 \end{array} \right\} - - \text{Portée 6 I.}$

(*) PHARE DES HÉAUX DE BRÉHAT.

Feu fixe. [0. 1.]

Sur le plateau de rochers des Héaux de Bréhat, à 4 milles marins et demi au N. 39° O, de l'île de Bréhat.

Lat. 48° 54′ 33″. — Long. 5° 25′ 26″ O. Elévation 45 m. — Portée 6 I.

Ce phare de premier ordre rempiace, depuis le 1^{ce} février 1840, le fanal provisoire qui avait été installé sur la roche la plus élevée des Héaux, à 200 mètres au N. O. de l'emplacement de la nouvelle tour.

Il est essentiel d'observer que les cartes du Neptune français, ainsi que plusieurs cartes récemment publiées en Angleterre, indiquent d'une manière extrémement inexacte les positions relatives des Héaux de Bréhat et des écueils de Roc'h-ar-Bel, de la Horaine, de la Roehe-Gautier, de Barnouie et des Roches-Dourres. Ces positions ont été relevées, en 1830 et 1831, par MM. les ingénieurs-hydrographes de la marine, et la reconnaissance a été terminée en 1838.

Des eartes complètes de cette partie du littoral ont été publiées, à la fin de 1838, par le Dépôt de la marine.

FEU DES SEPT-ILES.

Varié par des éclats de 3 en 3 minutes, [0. 4.]

Sur l'extrémité Est de l'île aux Moines.

PHARE DE L'ILE DE BAS.

départemen**t**

Feu tournant dont les éclipses se suceèdent de minute FINISTERE en minute. | O. 1.]

Sur un monticule de la partie Ouest de l'île de Bas.

$$\begin{array}{l} \text{Elévation} \left\{ \begin{array}{l} \text{au-dessus du sol}, \dots, 40^{m} \\ \text{au-dessus de la mer}, & 68 \end{array} \right\} - \text{Portée 8 I}. \end{array}$$

En temps ordinaire, les celipses de ec phare ne paraissent totales qu'au dela d'une distance de 3 lieues.

OCÉAN.

PHARE DE L'ILE D'OUESSANT.

Feu fixe. [O. 1.]

Sur la pointe Nord-Est de l'île.

Lat. 48° 28' 31". -- Long. 7° 23' 41" O.

 $\begin{array}{c} \text{Elévation} \left\{ \begin{array}{c} \text{au-dessus du sol.} \dots, & 26^{m} \\ \text{au-dessus de la mer.}, & 83 \end{array} \right\} \longrightarrow \text{Portée 6 i.}$

PHARE DE SAINT-MATHIEU.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de demiminute en demi-minute, [②. 2.]

Sur la pointe de Saint-Mathieu, à 2 I. $\frac{1}{3}$. à l'Ouest de Pentrée du goulet de Brest.

Lat. 48° 19' 50'. - Long. 7° 6' 32" O.

Élévation { au-dessus du sol... 25^m au-dessus de la mer. 54 } — Portée 6 l.

En temps ordinaire , fês éclipses ne paraissent totales qu'au dela d'une distance de 2 % $\frac{1}{2}$.

PHARE DE L'ILE DE SEIN.

Feu varié par des éclats de 4 en 4 minutes. [0, 1,] Sur la pointe Nord de l'île de Sein.

Lat. 48° 2' 40". -- Long. 7° 12' 18" O.

Elévation 45 m. - Portée 7 I.

Les courtes éclipses qui précèdent et suivent chaque éclat

ne paraissent totales, en temps ordinaire, qu'au della d'une distance de 3 licues.

Allumé depuis le 15 mai 1839.

PHARE DU BEC DU RAZ DE SEIN.

Feu fixe. [0. 1.]

Sur la partie la plus élevée du Bec du Raz.

Lat. 48° 2' 22". — Long. 7° 4' 12" O.

Élévation au-dessus du sol.... 15^m - Portée 6 l.

Allumé depuis le 15 mai 1839.

Les phares de l'île de Sein et du Bec du Raz gisent, l'un par rapport à l'autre, S. 86° 50' E. et N. 86° 50' O. (du monde), de distance de 5 ; milles marins (environ 10,000 mètres), et la direction qu'ils donnent est celle de la chaussée de Sein.

Cette direction passe à 4 encablures environ dans le Sud de l'extrémité Nord-Ouest de ladite chanssée.

Le phare de la pointe du Raz est cloigné de 14 \(\frac{1}{4}\) milles de l'extrémité de la chaussée de Sein, et le phare de la pointe Nord de l'île de Sein est cloigné de 9 milles sculement de cette même limite des équels.

Quand on viendra atterrir sur la chaussée de Sein par l'Ouest, le premier fen dont ou aura connaissance sera le feu changeant de l'ile de Sein.

Un simple relevement de ce feu suffira, avec l'indication de gisement donnée ci-dessus, pour faire connaître si le navire se trouve dans le Sud ou dans le Nord de la direction passant par les deux feux.

Le navigateur qui, par un temps clair, viendra de l'Ouest dans la direction des deux phares, commencera à prendre connaissance du feu du Bec du Raz Iorsqu'il ne sera plus qu'à 4 ou 5 milles marins de l'extrémité occidentale de la chaussec.

Si l'on a l'intention de passer dans le Sud de la chaussée, il faudra gouverner alors de manière à voir le feu fixe du Bec du Raz s'ouvrir à droite du feu changeant de l'île de Sein.

Si l'on veut, au contraire, donner dans l'Iroise, il faudra gouverner de manière à voir le feu du Bec du Raz s'ouvrir promptement à gauche du feu de l'île de Sein.

PHARE DE PENMARC'H.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de demiminute en demi-minute. [O. 1.]

Sur la pointe de Penmarc'h, près de l'église de Saint-Pierre.

Eu temps ordinaire, les éclipses ne paraissent totales qu'au delà d'une distance de 3 lieues,

PHARE DE L'ILE DE PENFRET.

Feu varié par des éclats de 4 en 4 minutes. [. 3.]

Sur la pointe Nord de l'île de Penfret, l'une des îles de Glenan.

Ce nouveau phare de 3° ordre diffère seulement par la portée du feu de 1° ordre de l'île de Sein, ainsi que du feu de 2° ordre de l'île du Pilier, près de la pointe Nord-Ouest de l'île de Noirmoutier. Mais aucune chance de confusion ne parait à craindre entre ces trois phares, attenda qu'il n'est pas présumable qu'un navigateur venant du large puisse arriver en vue du phare de Penfret sans avoir eu connaissance, soit du phare de Belle-IIc, soit de celui de Penmarc'h, et qu'anx approches de la chausséc de Sein on voit en même temps le feu changeant de l'île de Sein et le feu fixe du Bcc du Raz.

GRAND PHARE ET PETIT FEU DE L'ILE DE GROIX. DÉPARTEMENT Fixes.

MORBIHAN.

1º GRAND PHARE DE LA PARTIE NORD-OUEST. [O. 1.]

Dans la partie Nord-Ouest de l'île, à 500 mètres au S. E. & S. de la pointe de Pen-Men.

Lat. 47° 38' 50". - Long. 5° 50' 50" O.

Élévation { au-dessus du sol.... 23^m } — Portée 6 l.

Alfumé depuis le 1er avril 1839.

2º PETIT FEU DE LA POINTE ORIENTALE. [O. 4.]

Sur le fort de la Croix, à la pointe orientale de l'île.

Lat. 47° 38' 5". - Long. 5° 45' 22" O.

Élévation { au-dessus du sol.... 7m } -- Portée 3 I.

N. B. Ce feu se trouve masqué, dans la direction des îles de Glenan, par les hauteurs de la partie Ouest de l'île de Groix.

FEU DE PORT DE PALAIS.

Fixe. [0. 4.]

Sur le musoir du grand môle, à gauche de l'entrée du port de Palais, à Belle-Ile.

Lat: 47° 20' 53". — Long. 5° 29' 28" O. Élévation 9 m. — Portée 3 i.

PHARE DE BELLE-ILE.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de minute en minute. [O. 1.]

Sur le plateau voisin de la petite ause de Goulfar, dans la partie Sud-Ouest de l'île.

Lat. 47° 18' 43". — Long. 5° 33' 52" O.

Élévation au-dessus du sol.... 46^m — Portée 8 I.

En temps ordinaire, les éclipses du phare de Belle-He ne paraissent totales qu'au dela d'une distance de 3 lieues.

Cc seu présente à peu près les mêmes apparences que cesui qui signale le rocher du Four, près du Croisic. Mais les chances de censusion se trouvent écartées par cette circonstance qu'un navigateur venant du large ne peut guère arriver en vue du phare du Four sans aveir eu connaissance, soit du phare de l'île d'Yeu, soit du phare du Pilier, seit ensîn de celui qui est aliumé sur Belle-Ile et du petit seu qui signale l'île d'Hædic.

FEU DE L'ILE D'HŒDIC.

Fixe. [0. 4.]

Sur un monticule situé à 550 mètres à l'Ouest de la pointe orientale de l'île.

Lat. 47° 20' 32". --- Long. 5° 12' 20" O.

 $\dot{\mathbb{E}} \dot{\mathbb{E}} \dot{\mathbb$

(*) FANAL DE PORT-NAVALO. (En construction.)

Un potit fanal à feu fixe, de 3 lieues de portée, sera établi, avant l'hiver de 1841, au soiomet de la toerelle récemment construite sur la polote de Port-Navalo, côté droit de l'ontrée du Morbilian.

FEU DE LA POINTE DE PENLAN.

Fixe. [0. 4.]

Sur la pointe de Penlan, rive Nord de l'embouchure de la Vilaine.

Lat, 47° 31' 0". — Long, 4° 50' 20" O. Élévation 16 m. — Portée 3 I.

PHARE DU FOUR.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de minute en minute.

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-INFÉRIEURE.

Sur le rocher du Four, à 3 milles marius et demi à l'Ouest de la pointe du Croisic.

Lat. 47° 17′ 53″. — Long. 4° 58′ 18″ O. Élévation 17 m. — Portée 5 f.

DEUX FEUX DE PORT DU CROISIC.

i ** Fanal: Près du rivage, à 450 mètres au N. 26° O. de l'égliso. Élévation 3 m. — Partée i I. 2º FANAL. A 46 mètres au Sud-Sud-Est du premier.

Élévation 9 m. - Purtée 1 l.

Ces deux feux, tenus l'un par l'autre, donnent la direction de la passe

Il est essentiel d'observer que cette direction range de fart près deux roches situées à 1/2 mills au S. 30° E. de la belise du rocher le Trèkie, lesqueffes découvreut de 3 à 5 pirés de hauteur en basse marée de vive eau. Il y aurait dans imprudence à s'engager de muit dans ce chenal sans le secours d'un villote.

DEUX PHARES DES TOURS D'AIGUILLON ET DU COMMERCE, [O. 3 p.]

Sur la rive Nord de l'embouchure de la Loire, à 1,950 mètres de distance l'un de l'autre; direction S. 31° O, et N. 31° E.

La tour d'avai, dite d'Aiguillon, est située à 1 L au S. 55° O. de l'église de Saint-Nazaire.

1º Phare D'Aiguillon. - Feu d'aval. Fixe.

$$\begin{array}{c} \text{Lat, 47° 14'33".} \longrightarrow \text{Long. 4° 36' 1" O.} \\ \dot{E}l\acute{e}vation \left\{ \begin{array}{c} \text{au-dessus da sol.} \dots & 18^{m} \\ \text{au-dessus de la mer.} & 34 \end{array} \right\} \longrightarrow Port\acute{e}e \ 4 \ I. \end{array}$$

2º Phare du Commerce. — Feu d'amont. Varié par des éclats de 3 en 3 minutes.

$$\begin{array}{c} \text{Lat. 47° 15' } 27^{\text{u}}. \longrightarrow \text{Long. 4° 35' } 12^{\text{u}} \text{ O.} \\ \\ \dot{\text{Elévation}} \end{array} \right\} \underset{\text{au-dessus de la mer. . 39}}{\text{au-dessus de la mer. . 39}} \longrightarrow \text{Portée 4I.} \frac{1}{\epsilon}. \end{array}$$

La direction donnée par ces deux phares passe sur la pointe orientale du banc des *Charpentiers*. Dans l'état actuel de la barre, il faut, pour éviter ce banc, gouverner de manière à voir le fen changeant de la tour du Commerce un pen à droite du feu permanent de la tour d'Aiguillon.

FEU DE PORT DE SAINT-NAZAIRE.

Fixe. [0. 4.].

Sur le musoir du nouveau môle de Saint-Nazaire, rive Nord de l'embouchure de la Loire.

PHARE DU PILIER.

DÉPARTEMENT

Feu varié par des éclats de 4 en 4 minutes. [3.2.] LA VENDÉE.

Sur la pointe Nord-Ouest de l'Île du Pilier, à 2 $\frac{1}{4}$ milles de la pointe Nord-Ouest de l'Île de Noirmoutier.

PHARE DE L'ILE D'YEU.

Feu fixe. [⊙. 1.]

Sur la butte de Petite-Foule, à 1,700 ni. de la pointe Nord-Ouest de l'île.

Lat. 46° 43′ 5″. — Long. 4° 43′ 9″ O.

 $\stackrel{\text{\'el\'evation}}{\text{leau-dessus du sol....}} \left\{ \begin{array}{l} \text{au-dessus du sol.....} & 33^{m} \\ \text{au-dessus de la mer...} & 54 \end{array} \right\} \longrightarrow \text{Port\'ee 6 I.}$

DEUX FEUX DU PORT-BRETON DE L'ILE D'YEU.

Fixes.

1et Fanal, sur l'extrémité de la jetée extérieure, à droite de l'entrée du port. [②. 4.]

Lat. 46° 43′ 37". — Long. 4° 41′ 8" O. Élévation 7 m. — Portée 3 I.

2º FANAL, au fond du port, à 260 m. du feu de la jetée.

Élévation 15 m. -- Portée 3 I.

Ces deux feux, tenus l'un par l'autre, indiquent la direction de la passe du Port-Breton.

PHARE DE LA CHAUME.

Feu fixe.

Sur le quai de la Chaume, côté Ouest de l'entrée du port des Sables-d'Olonne.

FEU DE PORT DES SABLES-D'OLONNE.

Sur la tête de la grande jetée, côté Est de l'entrée du port.

(37)

Lat. 46° 29' 28". — Long. 4° 7' 44" O.

Élevation 7 m. - Portée 3 l.

Le feu de la jetée, tenu par le feu de la Chaume, donne la direction du grand chenal.

FEUX DU PERTUIS-BRETON.

Fixes, - [0 . 4.]

1er Fanal, sur la pointe du Grouin-du-Cou, commune de la Tranche, à 7 milles marins au N. 32° E du phare des Baleines.

Lat, 46° 20' 48". - Long. 3° 48' 28" O.

Elevation au dessus du sol. . . . 9^m au dessus de la mer. . 18

2° Fanal, sur la pointe de l'Aiguillon, à 7 milles marins au N. 59° E. du port Saint-Martin de l'île de Ré.

> Lat. 46' 16° 15".—Long. 3° 32' 58" O. Élévation 10 m.—Portée 3 I.

PHARE DES BALEINES (île de rê.)

DÉPARTEMENT

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de minute 3/4 INFÉRIEURE.

cn minute 3/4.

Sur la pointe Nord-Ouest de l'île de Ré. Lat. 46° 14' 44".—Long. 3° 53' 57" O. Élévation 26 m.—Portée 6 l.

Les éclats du phare des Balcines sont inégaux. A chaque grand éclat succède un éclat d'un tiers moins fort.

FEU DU PORT DE SAINT-MARTIN (île de ré.) Fine.

Sur l'angle saillant du demi-bastion, à 100 m. à l'Est de l'entrée du port.

Lat. 46° 12' 26". — Long. 3° 42' 6" O. Élevation 12 m.— Portée 2 I.

(*) PHARE DE LA POINTE DE CHAUVEAU (ine de ac.) (En construction.)

La tour en construction sur la pointe de Charveau, par 46° 3' 3" de lata et 3° 36' 39" de long. O., sera signalée par un fen fixe de 4 lieues de portée.

FEU DE PORT DE LA ROCHELLE.

Fixe.

A 14 m. à l'Est de la tour de la Lanterne, côté gauche de l'entrée du port.

Élévation 14 m. -- Portée 3 l.

On évite les rochers de la pointe de Chauseau, ainsi que le plateau du Lasardin, en gouvernant de manière à ce que le fanal de La Rochelle ne soit pas masqué par la tour de la Lauterne.

N. B. Une tour pleine, dont les fondations sont commencées, remplacera la balise en bois qui signale l'écueil du Lavardin,

PHARE DE CHASSIRON (the d'oléron.)

Feu fixe [. 1.]

Sur la pointe Nord-Ouest de l'île d'Oléron.

(39)

Lat. 46° 2' 51". — Long. 3° 44' 51" O. Élévation { au-dessus du sol. 43^{re}} — Portee 6 l

FEU DE L'ILE D'AIX.

Fixe.

Sur le fort, à la pointe S. de l'île.

Lat. 46° 0' 36".—Long. 3° 30' 55" O. Élévation 17 m.—Portée 2 l.

FEU DE LA POINTE DE LA COUBRE.

Fixe. [0. 4.]

Sur la pointe de la Coubre, côté Nord de l'embouchure de la Gironde, à 2 l. et demie au N. 28° O. du phare de Cordonan.

> Lat. 45° 41' 30".—Long. 3° 35' 34" O. Élévation 11 m.—Portée 3 l.

FEU DE LA TOUR DE TERRE-NEGRE.

Fixe. [0. 4.]

Sur la tour de Terre-Nègre, rive Nord de l'embouchure de la Gironde.

> Lat. 45° 38' 47".—Long. 3° 26' 38" O. Élévation 36 m.—Portée 3 l.

Ce fanal a pour objet de faciliter aux navigateurs qui entrent de nuit par la passe du Nord, les moyens d'éviter les dangers de la Barre-à-l'Anglais.

Il n'est visible que dans le Sud de la ligne passant par la tour même de Terre-Nègre et celle de Saint-Palais, amers gisant l'un par rapport à l'autre S. 79° N. et N. 79° S. du monde.

Pour faire usage du nouveau feu, en entrant dans la Gironde par la passe du Nord, les navigateurs devront se conformer aux indications suivautes:

Lorsqu'ils seront parvenus au S. du monde du petit feu fixe de la pointe de la Coubre (c'est-à-dire lorsqu'ils relèveront ce feu au N. N. E. du compas), ils devront changer de route, en gouvernant sur le phare à éclipses de Cordouan, jusqu'au moment où ils commenceront à apercevoir le feu de Terre-Nègre. Ils se dirigeront alors sur ce feu, en s'écartant le moins possible de la ligne dans laquelle ils le relèveront à l'E. \(\frac{1}{4} \) S. E. du monde (S. E. \(\frac{1}{4} \) E. du compas), jusqu'à ce qu'ils relèvent Cordouan au S. du monde (S. O. du compas); après quoi ils changeront de route une troisième fois en portant au S. E. \(\frac{1}{4} \) E. du monde (S. E. \(\frac{1}{4} \) S. du compas).

Il est très-essentiel de remarquer que le feu de Terre-Nègre, n'étant point visible dans l'Ouest de la pointe de la Coubre, sur la direction à suivre pour entrer dans la passe du Nord, ne pourra guider les navigateurs venant du large que lorsqu'ils auront doublé cette pointe.

Une autre observation sur laquelle on ne saurait trop insister, c'est que malgre les facilités nouvelles que peut donner le feu de Terre-Nègre aux navigateurs pour éviter la Barre-à-l'Anglais, ils ne devront s'engager de nuit dans l'embouchure de Gironde qu'en cas d'absolue nècessité, attendu que les dangers y sont très-multipliés et que la brume pourra souvent empécher d'apercevoir les feux.

FEU DE PORT DE ROYAN. Fire.

Sur la pointe dite du Corps-de-Garde, à l'origine de la jetée, et à 140 m. de son musoir.

> Lat. 45° 37′ 8". — Long. 3° 22′ 3" O. Élévation 11 m. — Portée 2 i.

PHARE DE CORDOUAN.

DÉPARTEMENT

Fou tournant dont les éclipses se succèdent de minute LA GIRONDE. en minute. [©. 1.]

Sur le rocher de Cordonan, à l'embouchure de la Gironde.

Lat. 45°. 35′ 14". — Long. 3° 30′ 39" O. Élévation 63 m. — Portée 8 I.

Chaque grand éclat de ce phare est immédiatement précèdé d'un éclat moins brillant. Les éclipses ne paraissent totales, en temps ordinaire, qu'au delà d'une distance de 3 lieues,

FEU DE LA POINTE DE GRAVE.

Fixe. [0. 4.]

Sur un échafauden charpente élevé sur lefort de Grave, à 1 lieue et demic au S. 81° E. du phare de Cordouan.

Lat. 45° 34′ 18″. — Long. 3° 23′ 57″ O. Elévation 12 m. — Portée 3 I.

(42)

FEU DE PORT DE PAULLAC, Piac.

Rive ganche de la Gironde. 1

Sur Pembarcadère du port,

Lat. 45° 11' 55°. — Long. 3° 4' 55° O. Elévation 6 m. — Portée 2.1.

FEU DE PORT DE BLAYE.

Rive droite de la Gironde, 1

Sur l'embarcadère du port.

Lat., 45° 7 ' 25". — Loog. 3° 0' 15" O. Elévation 5 m. — Portée 2 l.

(*] PHARE DU BASSIN D'ARCACHON. (En construction.)

La tour mécemment construite sur le cap Ferret, à 8,000 mètres au Nord de l'entrée actuelle du bassio d'Arcachon (par 43° 35' 43' de latitude, et 3° 35' 15'' de longitude O.), sera signalée par nu fen fixe de 6 lieues de portée. On présume que ce nouveau feo sera allumé avant l'hiver de 1841.

DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES.

PHARE DE BIARRITZ.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de demiminute en demi-minute, [O, 1.]

Sur la pointe de Saint-Martin de Biarritz, au N. 5° 30' O. de l'église de ce village.

Lat. 43° 29' 38". - Long. 3° 53' 28" O.

Élévation au-dessus du sol. . . . 44^m — Portée 7 l.

En temps ordinaire, les éclipses ne paraissent totales qu'au dela d'une distance de 3 lieues.

FEU DE PORT DE SOCOA, Fixe.

A l'entrée de la baie de Saint-Jean de Luz, côté Ouest. Lat. 43° 23' 44". — Long. 4° 1' 28" O. Élévation 30 m. — Portée 2 l.

MÉDITERRANÉE (1).

PHARE DU CAP BÉARN.

Feu fixe. [0. 1.]

Sur le mont Béarn, à 800 mètres au Sud-Est de l'entrée de Port Vendres.

Lat. 42° 30' 45", - Long. 0° 47' E.

Élévation { au dessus du sol... 9^m } —Portée 6 l.

(1) A cette série des phaces français ide la Méditerranée, on pent ajouter les deux seux d'Oran et d'Alger.

(*) PHARE D'ORAN.

Snr le fort de Mers-el-Kébir, à droite, de l'entrée du port.

Lat. 35° 44' 21". - Long. 3' 1' 25" O.

Elévation 36 m. - Portée 54.

Les eclipses ne paraissent totales, en temps ordinaire, qu'an dels d'una distance de 2 lienes marines. Le petit fen fixe, que l'on aperçoit dans les intervalles des éclats de l'appareil tonnant, est produit par un appareil additionnel. [O. 4.]

L'ancien fanal à feu fixe de Mers-el-Kébir a été remplacé par le fanal à éclipses le 1st septembre 1839.

Hest à remarquer que le nouveau feu présente éxuctiment les inèmes appareuces que celui ila môle d'Alger; mais la distance qui sépare ces deux feux est trop grande pour qu'il y ais possibilité de confusion.

PHARE D'ALGER.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de demi-minute en demi-minute.

Sur la tour du môle.

DÉPARTEMENT BES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

FEU DE PORT-VENDRES. Fixe.

Sur le fort du Fanal, côté droit de l'entrée du port:

Lat. 42° 31' 25". -- Long. 0° 46' 30" E.

Élévation au-dessus du sol.... 21^m au-dessus de la mer. 33 -Portée 21.½.

DÉPARTEMENT DE L'AUDE. FEU DE PORT DE LA NOUVELLE. [Fixe. O. 4.]

Sur l'extrêmité de la jetée de l'Ouest, côté gauche de l'entrée du chenal.

> Lat. 43º 1' 0". — Long. 0º 43' 30" E. Elévation 10 m. — Portée 3 l.

DEPARTEMENT

FEU DE PORT D'AGDE. Fixe.

L'HÉRAULT.

Sur l'extrémité de la jetée de l'Est, à droite de l'entrée du chenal.

Lat. 43° 16′ 45". — Long. 1° 6′ 30" E. Élévation 9 m. — Portée 2 I.

> Let. 36° 47' 20". -- Loug. 0° 44' 10" E. Élévation 37 m. -- Portée 5 l.

Les éclipses no paraissont totales, co temps ardinaire, qu'au delà d'une distance de 2 lieues marines. Le petit feu fixe, que l'on aperçoit dans les intervalles des éclats de l'appareil tournant, est produit par un appareil additionnel. [@. 4.]

L'aucreu fanal à feu fixe du moie d'Alger a été remplacé par le nouveau fanal le 18 novembre 1834.

FEU DU FORT BRESCOU.

Fixe, [0. 4.]

Sur le bastion Sud-Est du fort établi sur l'îlot de Brescou, à 1 I. à l'E. S. E. de l'embonchure de l'Hérault.

> Lat. 43° 15′ 30″. — Long. 1° 9′ 45″ E. Élévation 18 m. — Portée 3 l.

PHARE DU MONT D'AGDE.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de minute en minute. [© . 1 .]

Sur le mont d'Agde, ou de Saint-Loup, à 5,200 m. au N. 66° 30' E. de l'embouchure de l'Hérault.

Lat. 43° 17′ 50°. — Long. 1° 9′ 15" E.

Élévation au-dessus du sol... 14^m au-dessus de la mer. 126 Portée 9 l.

En temps ordinaire, les éclipses de ce phare ne paraissent totales qu'au dela d'une distance de 3 lieues.

FEUX DU PORT DE CETTE.

Fixes.

1º PHARE DU MÔLE SAINT-LOUIS.

Sur le fort Saint-Louis, à l'extrémité du môle du même nom, à gauche de l'entrée du port.

Lat. 43° 23′ 45". — Long. 1° 23′ 0". E. Élévation 25 m. — Portée 3 l.

2° DEUX FANAUX DU FORT RICHELIEU.

Installés à l'aplomb l'un de l'autre, sur l'amer voisin de ce fort, à 740 m. à l'Ouest du phare du môle Saint-Louis.

Élévation moyenne 60 m. -- Portée 1 I. 1.

Ces deux feux se confondent en un seul au dela d'une distance de 1 mille $\frac{1}{n}$. Tenus par le phare du môle Saint-Louis, ils indiquent la direction à suivre pour denner dans le milieu de la passe Nord-Est du pert.

DÉPARTEMENT DU GARD.

PHARE D'AIGUES-MORTES.

Feu varié par des éclats de 4 en 4 minutes. [O. 3.]

Sur le môle Nord-Ouest du Grau du Roi, à 170 m. de son extremité.

Lat. 43° 32′ 0°. — Long. 1° 47′ 45″ E. Élévation 20 m. — Portee 5 I.

DÉPARTEMENT BES BOUCHES-DU-BHONE.

PHARE PROVISOIRE DE LA CAMARGUE.

Feu fixe. [0. 4.]

Sur la rive gauche de l'embouchure du Vieux-Rhône , à 2 milles marins au S. E. $\frac{1}{4}$ S. de la vieille tour de Saint-Genest.

Lat. 43° 20′ 30″. — Long. 2° 20′ 30″ E. (?) Elévation 15 m. — Portée 3 l.

La teur récemment censtruite près du fanal provisoire de la Camargue sera signalée par un feu fixe de 6 lieues de portée, qui remplacera le fanal provisoire.

On présume que le nouveau seu sera allumé avant l'hiver de 1841.

DEUX FEUX DE PORT DE BOUC. Fixes. []. 4.]

1ºF FANAL, sur la tête du môle, à gauche de l'entrée du port.

Élévation 16 m. - Portée 3 l.

2º FANAL, sur la tour du Fort, à droite de l'entrée du port.

Lat. 43° 23' 27". — Long. 2° 38' 47" E. Élévation 30 m. — Portée 3 l.

DEUX FEUX DE PORT DE MARSEILLE. [O. 4.]

1er FANAL. - Feu fixe.

Au pied de la tour du fort Saint-Jean, à gauche de l'entrée du port.

> Lat. 43° 17′ 45". — Long. 3° 1′ 26" E. Élévation 9 m. — Portée 3 l.

2º FANAL. — Feu varié par des éclats de 3 en 3 minutes.

Sur la pointe dite Téte-de-More, entre l'anse de la Réserve et celle du Pharo, à droite de l'entrée du port.

> Lat, 43° 17′ 43″. — Long, 3° 1′ 15″ E. Élévation 19 m. — Portée 3 l.

Ces deux feux se trouvent masqués, dans la direction du Sud-Est, par la butte du Pharo.

PHARE DE PLANIER.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de demiminute en demi-minute, [© 1,]

Sur le rocher de Planier, à 2 lieues 3 au Sud-Ouest de l'entrée du port de Marseille.

> Lat. 43° 11' 57"- — Long. 2° 53' 38" E. Élévation 40 m. — Portée 7 I.

En temps ordinaire, les éclipses de ce phare ne paraissent totales qu'au della d'une distance de 3 lieues.

(*) FANAL DU FORT DE CASSIS. (En construction.)

Liu petit fanal à feu fixe, de trois lieues de portée, sera installé au sommet de la tourelle récemment construite, sur le côté gauche de l'embrée du part de Cassis,

Ce nouveau seu sera allumé avant l'hiver de 1841, et à partir de sa même époque que se seu qui signalera le nussoir du nouveau môle de la Ciotat.

L'éclairage des deux ports différera en ce qu'il y aura deux fanaux à la Clotat et un seul à Cassis.

FEU DE PORT DE LA CIOTAT. Fixe. [O. 4.]

Sur le fort Bérouard, côté droit de l'entrée du port.

Lat. 43° 10° 56". — Long. 3° 16° 28" E. Élévation 25 m. — Portée 3 I.

Le port de la Ciotat sera signalé, avant l'hiver prochain, par un second feu fixe, qui sera allumé au sommet de la tourelle réecmment construite sur le musoir du nouveau môle, à 110 mètres au S. E. du fanal du fort Bérouard.

Ces deux feux écarteront toute chance de confusion entre le port de la Ciotat et celui de Cassis, dont l'entrée sera signalée par un scul feu fixe.

PHARE DE L'ILE DE PORQUEROLLES.

DEPARTEMENT

VAR.

Feu varié par des éclats de 4 en 4 minutes. [0 1.]

Sur la pointe Sud de l'île, entre le cap d'Arme et le cap Ronx.

Lat. 42° 59′ 7". - Long. 3° 52′ 15" E (?)

Élévation { au-dessus du sol... 17^m } Portéc 7 I.

Les courtes éclipses qui précèdent et suivent chaque éclat ne paraissent totales qu'an delà d'une distance de 3 lienes,

PHARE DE L'ILE DU LEVANT, OU DU TITAN.

Feu fixe. [0. 3.]

Sur la pointe orientale de l'île.

Lat. 43° 2' 30". - Long. 4° 9' 50" E.

Élévation Au-dessus du sol. . . . 12^m Portée 5 I.

PHARE DU GAP CAMARAT, ou CAP LARDIER.

Feu tournant dont les éclipses se succèdent de minute en minute, [0 . 1.]

> Sur le cap Camarat, ou cap Lardier. Lat. 43° 11' 50". - Long. 4° 21' 30" E.

Élévation { Au-dessus du sol. . . 21^m} Au-dessus de la mer. 130 } Portée 9 l.

En temps ordinaire, les éclipses ne paraissent totales qu'au delà d'une distance de 3 lieues.

Il est à observer qu'à la distance de 5 à 6 lieues, les apparences du feu du cap Camarat ne se distinguent de celles du feu de l'ile Planier (situé par 43° 11′ 57″ de latitude, et 2° 53′ 38° de longitude E.) qu'en ce que les éclipses du premier se succèdent de minute en minute, tandis que celles du second ne sont séparées que par des intervalles d'une demi-minute. Cette différence est assez marquée pour ne pas échapper à un observateur nttentif; au surpfus, les chances de méprise sont d'autant moins à craindre, que les positions géographiques des deux phares dont il s'agit diffèrent de près d'un degré et demi en longitude. Il ne pourra d'ailleurs arriver que fort rarement qu'un navigateur se trouve en vue du nouveau phare sans avoir pris connaissance, soit du phare à feu fixe d'Antibes, situé à moins de 10 lieues marines dans le Nord-Est du cap Camarat, soit, du côté de l'Ouest, des deux phares des îles de Porquerolles et du Levant, qui ne sont respectivement éloignés du même cap que de 25 et de 13 milles marins.

Il est encore essentiel de remarquer que les noms inscrits sur diverses cartes du littoral de la Méditerranée pourraient faire confondre le cap Camavat, ou cap Lardier, avec le cap Taillat, sur lequel existait une ancienne tour designée sous le nom de Camavat par la carte hydrographique des côtes du département du Var publiée en 1792. Cette tour était située à une lieue marine au S. 270 O. du cap Camarat.

PHARE D'ANTIBES, OU DE LA GAROUPPE.

Feu fixe. [0. 1.]

Sur la presqu'île de la Garouppe, à un mille et demi au Sud d'Antibes, près de la chapelle de Notre-Dame de la Garde.

Lat. 43° 33′ 51". - Long. 4° 47′ 44" E.

Élévation { au-dessus du sol... 24^m } au-dessus de la mer. 103 } Portée 6 l.

Les navigateurs qui portent sur Antibes en venant de la par-

tie de l'Est, peuvent voir en même temus, Iorsqu'ils approchent de Villefranche, le feu tournant de la tour de ce port (situé par 430 40' 30" de latitude, et 40 59' 20" de longitude E.), le feu varié par des éclats de l'entrée du port d'Antibes (situé par 430 35' 10" de latitude, et 40 47' 31" de longitude E.), et le feu fixe de la Garouppe. Mais ce dernier phare est seul aperçu des navigateurs venant de la partie du Sud et du Sud-Ouest, tant qu'ils n'ont pas doublé la presqu'île.

FEU DE PORT D'ANTIBES.

Varié par des éclats de 2 en 2 minutes. [⊙. 4.]

Sur l'extrémité du môle orientel, à gauche de l'entrée du port.

Lat. 43° 35′ 10″. — Long. 4° 47′ 31″ E. Élévation 15 m. — Portée 3 l.

FEU DE PORT DE BASTIA. Fixe. [①, 4.]

CORSE.

Sur l'extrémité du môle, à droite de l'entrée du port.

Lat. 42° 41′ 48″. — Long. 7° 6′ 45″ E. Élévation 16 m. — Portée 3 I.

> L'Ingénieur en chef Directeur, Secrétaire de la Commission des phares,

> > Signe L. FRESNEL.

Vu par le Sous-Secrétaire d'État des Travaux publics,

Signe LEGRAND.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PHARES ET FANAUX.

N. B. On a distingué par des caractères italiques les noms des phares des trois premiers ordres. — Quelques phares et fanaux figurent dans cette table sons plusieurs noms.

		iges.
Agde (Mont d'), ou de Saint-Loup		45
Agde (Port d')		44
Aiguesmortes		46
Aiguillon (Pointe de l'), Pertuis-Breton	٠.	37
Aiguillon (Tour d'), embouchure de la Loire		34
Ailly (Cap de l')		13
Aix (fle d')		39
Aizier (Basse Seine)	٠.	16
Alger		43
Alpreck (Pointe d'), près Boulogne	٠.	10
Antibes (Môle d')	٠.	51
Antibes (Presqu'île d'), ou de la Garouppe	٠.	50
Areachon (Bassin d')		42
Baleines (Pointe des), ile de Ré		37
Barfleur (Pointe de), ou de Gatteville	٠.	22
Barfleur (Port de)		21
Bas (Ile de)		27
Bassin d'Arcachon		42
Bastia		51
Bearn (Cap)	٠.	43
Bec dn Raz		29
Relle-Ile		32


Pag	es.
Berck (Pointe de)	11
Berville (Basse Seine)	17
Biarritz	42
Blaye (Port de)	42
Bouc (Port dc)	47
Boulogne	9
Brescou (Fort)	45
Breton (Port-), ile d'Yeu	36
Brotonne (Foret de) (Basse Seine)	16
Calais (Fort-Rouge de)	8
Calais (Tour centrale de)	8
Camarat (Cap), ou Lardier	49
Camargue (La)	46
Canche (Embouchure de Ia)	10
Carteret (Cap)	24
Casquets (Rochers des)	25
Cassis	48
Candebecquet (Basse Seine)	16
Cayeux	11
Cette (Môle Saint Louis)	45
Cette (Fanaux du fort Richelicu)	46
Chassiron (Pointe de), île d'Oleron	38
Chaume (La), Sables-d'Olonne	36
Cherbourg (Rade de)	22
Chaupcau	38
Ciotat (La) (Pointe de)	48
Commerce (Tour du), embouchure de la Loire	34
Cordonan (Rocher de), embouchure de la Gironde	41
Coubre (Pointe de la), ibid	39
Courscules	18
Courval (Basse Seine)	16
Croisic (Le)	33
Dicppe	12

Pages	
Dunkerque (Jetec O. de)	7
Dunkerque (Tour de l'Heuguenar, à)	7
Étaples (Baie d') 1	0
Faraman, à l'extrémité S. de la Camargue 4	6
Fécamp (Jetée N. de) 1	4
Fécamp (Mont de la Vierge, près) 1	4
Forêt de Brotonne 1	6
Fort-Rouge de Calais	8
Four (Rocher du), près le Croisic	3
Fréhel (Cap) 2	G
Garouppe (Presqu'île de la) ou d'Antibes 5	0
Gatteville (Pointe de) ou de Barfleur	2
Grand-Camp 1	9
Granville (Môle de) 2	5
Granville (Roc de) 2	5
Grave (Pointe de), à l'embouchure de la Gironde 4	1
Gravelines	8
Grinez (Cap), grand phare,	9
Grinez (Cap), petit feu	9
Groix (Pointe E. de l'ile de) 3	1
Groix (Pointe N. O. de l'île de)	1
Gros-du-Raz (Rocher du), près du cap de la Hague 2	4
Gros-Heur (Basse Seine)	6
Grouin-du-Cou, Pertuis-Breton	7
Guernesey (He de) 2	5
Hague (Cap de la) 2	4
Havre (Le) 1	5
Héaux de Bréhat 2	6
Heuguenar (Tour de l')	7
Hère (Cap de la)1	4
Hoc (Pointe du) 1	5
Hode (Pointe du) (Basse Seine)	5
Gravelines, Phare et fananx	8

Pages.	
Hædic (He d')	
Honfleur	ł
Hougue (Rade de la) 20	ì
Hourdel (Pointe du)	L
Lardier (Cap) ou Camarat	ı
Legant (Ile du), on du Titan 49	j
Lihou (Cap), près l'entrée du port de Granville 25	ó
Lornel (embouchure de la Canche) 16)
Malo (Saint-)	5
Marcouf (Saint-) 19)
MarseiHe47	ſ
Martin de File de Ré (Saint)	š
Mathieu (Saint-)	3
Mers-el-Kébir, près d'Oran	š
Mesnil (Le) (Basse Seinc)	ó
Moincs (He:aux), Fune des Sept-Hes	ĺ
Mont d'Agde ou de Saint Loup 45	ś
Morsaline 7 (Butte de) 20)
Navalo (Port-)	ţ
Nazaire (Saint-)	í
Neuville (La) (Basse Seinc)	į.
Nouvelle (La) 44	Ė
Oran	ŝ
Orne (Embouchure de l') 18	i
Ouessant (Ile d') 28	ŝ
Oyestreham	,
Palais 31	
Pauillac	ŧ
Pelée (Ile)	
Penfret (Ile de) 30	,
Penlan (Pointe de)	-
Penmarc'h	,
Pertuis-Breton	

Pages.	
Pilier (Rocher du), près de l'île de Noirmoutier 35	,
Planier (Rocher de), près de Marseille 48	ŀ
Porquerolles (Ile de) 49	ř
Port-Breton de l'île d'Yeu 36	5
Port-cn-Bessin	ì
Port-Navalo	ļ
Port-Vendres	è
Querqueville 93	ł
Quiliebœuf	š
Reville 20)
Rochelle (La)* 38	3
Roque (La) (Basse Seine)	7
Royan 4	ı
Sables-d'Olonnc	ï
Saint-Malo 26	ŝ
Saint-Marcouf	9
Sein (Ile de)	3
Sept-Ilcs 2	7
Socoa 4	2
Tancarville (Pointe de) (Basse Seine)	ő
Terre-Nêgre (Tour de)	9
Titan (Ile du), ou du Levant 45	9
Touques (Embouchure de la)	7
Tranche (La)	y
Touquet (Le), embouchure de la Canche	1
Treport 1	i
Valery-en-Caux (Saint-)	3
Vaquerie (La) (Basse Scinc)	ô
Ver (Pointe de)	Э
Villequicr (Basse-Seine)	6
Yeu (Pointe N. O. de l'île d')	5
Yeu (Port-Breton de l'île d')	G





MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES.

PHARES ET FANAUX.

TABLEAU DESCRIPTIF

DES PHARES ET FANAUX ALLUMÉS SUR LES CÔTES DE FRANCE, AU 1er JUILLET 1840.

Les positions géographiques des pliares et fanaux sont indiquées, pour la plupart, d'après le tableau annexé à la Connaissance des temps.

Les airs-de-vent sont rapportes au méridien vrai de chaque lieu.

Les divations des feux sont comptées à partir du niveau des plus hautes marées.

Les portées en temps ordinaire sont indiquées approximativement, en tenant compte de l'élévation des feux, et en supposant l'observateur placé à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres ou 15 mètres au dessus de la surface de la mer, selon qu'il s'agit d'un feu de quatrième, de troisième, de deuxième on de premier ordre. Il faut excepter toutefois les phares et fanaux d'un éclat trop faible pour être aperçus jusqu'à l'horizon correspondant à leur hauteur, et dont la limite de visibilité à été déterminée d'après divers résultats d'observations.

Les phares éclaires par des appareils lenticulaires de premier, de second, de troisième ou de quatrième ordre, sont respectivement désignés par les signes [\odot 1], [\odot 2], [\odot 3] et [\odot 4]. Ces indications ont pour objet de mettre les navigateurs à même de comparer l'ancien et le nouveau système d'éclairage.

Quelques fanaux secondaires, et notamment les petits feux de la basse Seine, ne figurent pas sur ce tableau.

Cette même description sommaire a été publiée sous forme de livret, pour être distribuée par les autorités maritimes aux navigateurs français et étrangers.

DÉSIGNATION DES PHARES ET FANAUX.	MÉROS JRDRE.	ESPÈCE ET NOMBRE		rositions (ÉOGRAFIIQUES.	MEROS MERE.	CARACTÈRE	retours des éclats	ėlėvations en	portë en liet
	NUN O'G	DES FEUX.	MANCHE.	Latitudes.	Longitudes.	NUI	DES FEUX.	des fenx changeanis.	mêtres.	marine
UNKERQUE Tour de l'Heuguenar		PHARE [① 3 p.] Feu de port	A 2000 mètres de la tête des jetées, et dans leur alignement	51° 2' 28"	0° 2′ 31″ E.	1	Fixe		26 ^m	4 lieu
TOUR CENTRALE	3	PHARE. Feu de marce.	A 1400m de distance de la tête des jetées et à 400m de leur alignement, côté O	50. 57. 36.	0. 29. 14. 0.	3	TournantFixe.	1 ^{m/n} 1/2	38. 10.	6.
AP GRINEZ GRAND PHARE	5	PHARE [⊙ 1.4]		50. 52. 10.	0. 45. 13.	5	Fixe		59. 51.	6.
Estacade du N. E	7	Fanal[3 4.]	Sur l'extremite de l'estacade du N. E.		1	7	Fixe. Feu rouge		5.	0 1/2
Jetce du S. U	9	2 feux de marée[⊙ 4.] Fanal[⊙ 4.]	Installes à l'aplomb l'un de l'autre, à l'extremité de la nouvelle jetée du S. O	50. 41. 57.	0. 46. 28.	9	Fixe		11. 47.	3.
BAIE Lornel Le Touquet		Feu de port	Côte N. de l'embouchure de la Canche	50. 33. 38. 50. 31. 43.	0. 45. 33. 0. 44. 38.	1 t	Fixe		16. 16.	2.
OINTE DE BERCK		Fanal[⊙ 4.] PHARE[⊙ 3.]	Sur la pointe du haut banc de Berek. Entrée de la buie de la Somme, côté S.	50. 23. 50.	0. 46. 50. 0. 49. 28.	12 13	Fixe	4 ^{min}	20. 28.	3.
E TRÉPORT	14	Feu de marée [· 4.] 1 feu permanent, 2 de marée.	Sur la jetée de l'Ouest, à 23 ^m de son extrémité. Installés sur un mât de signaux.	50. 3. 53.		14	Fixe		1 t .	3.
Jetee de l'Est	16	Feu de marée [O 4.]	Sur la jetée de l'Ouest, à 35 ^m de son extrémité	49. 53. 40.	1. 15. 10.	16	Fixe		12.	3.
AINT: VALERY-EN-CAUX	18	Feu de marée	Sur le cap de l'Ailly	49. 52. 25.		18	Tournant	ļ	9.	2.
ÉCAMP MONT DE LA VIERGE	20	Phare	Sur le mont de la Vierge, à gauche de l'entrée du port			20	Fixe	3min	130. 12.	6. 3.
A IIeve		2 PHARES	Sur le cap de la Hève, à 63 ^m de distance l'un de l'autre. — Direction N. N. E. 2° 30' N. et S. S. O. 2° 30' S Sur la jetée du Nord, à 25 ^m de son extrémité			22	Fixes	.	136.	6.
OINTE DU HOC		Feu de port Feu de port	Sur la pointe du Hoc, à 3 milles 1/4 en amont de l'entrée du port du Havre, côte N. de l'embouchure de la Seine. Sur la jetee de l'Hôpital, à l'extrémité N. O. de la ville	49, 25, 32,	2. 6. 32.	23	Fixe	1	8 10	2.
ONFLEUR Fanal d'amont	25	Feu de port Feu de port	Sur le quai Nord du nouveau bassin. A l'extremité N. de la pointe de Quillebœuf, sur le quai (rive gauche de la Seine).		1	25	FixeFixe		9. 8.	3.
Емвоиснике (Fanal d'aval	27	Feu de marée	Côte O. de l'entbouchure. — Les deux feux, vus l'un par l'autre, indiquent l'entrée du chensl			27	Fixe		6. 10.	2.
EMBOUCHURE Fanal d'awai	29	Feu de port	Sur les dunes près la redoute d'Oyestreham } Côté O. de l'embouchure. Ces deux feux, vus l'un par l'autre, indiquent		1	29	Fixe		12.	2.
DE L'ORNE. Fanal d'amont	31	Feu de portFou de port	Sur l'église d'Oyestreham	49. 20. 22.	9. 47. 41.	31	Fixe		9.	2 1/2
DINTE DE VER	33	Рнаке[⊙ 3.]	Sur la pointe de Ver, à 4 l. au N. 72° O. de l'embouchure de l'Orne	49, 34, 19,	3, 36, 36,	33	Varie par des éclats	(42. 11.	5.
RADE E LA HOUGUE. Butte de Morsaline	34 35	Feux de port [⊙ 4.]	Sur la butte de Morsaline	49. 34. 13. 49. 36. 26.	3. 39. 38. 3. 34. 1.	34 35	Fixes	{	86. 11.	3.
ORT DE BARFLEUR	36	2 feux de port	Côté gauche de l'entrée du port de Barfleur Ces deux feux, vus l'un par l'autre, indiquent la direction de la passe Sur la pointe de Barfleur (ou de Gatteville)	49, 40, 7,	3, 35, 58,		Fixes		10.	2.
RADE Digue.	38	2 feux de port	Sur le Fort-Royal, entrée E. de la rade, à 14 ^{ra} de distance l'un de l'autre. Sur le fort central de la digue.	49, 40, 16,	3, 55, 15,		Fixes Varié par des éclats		26. 20.	2.
E CHERBOURG. Querqueville	40	Feu de port [⊙ 4.]	Sur le fort de Querqueville, entrée O. de la rade	49. 40. 21.	4. 1. 18.	40	Fixe.	.	18.	3.
(Port de commerce	42	Feu de port [⊙ 4.] Рнаке [⊙ 1.]	Sur l'extrémité de la jetée É. du port de commerce	49. 43. 22.	4. 17. 30.		Fixe. Feu rouge		48.	6.
AP CARTERET	44	Рнаве [⊙ 2.] Рнаве [⊙ 3.]	Sur le cap Carteret	48. 50. 7.	3, 57, 1,	44	Tournant		80. 47.	6. 5.
(Mole neur	45 46	Feu de port	Sur l'extrémité S. E. du môle neuf, à gauche de l'entrée du port	48. 49. 54. 48. 41. 5.	3. 56. 32. 4. 39. 24.		Fixe		8. 75.	6.
ÉAUX DE BRÉHAT	47	Phare [⊙ 1.]	Sur le plateau des Heaux de Bréliat	48. 54. 33.	5. 25. 26.	47	Fixe		45. 51.	6.
E DE BAS	49	Рнапе[⊙ 4.]	Sur un monticule de la partie O. de l'île de Bas.	48. 44. 45.	6. 21. 51.	49	Tournant	1 min	68.	8.
			OCÉAN.							
E D'QUESSANT			Sur la pointe N. E. de l'île.				Fixe		83. 54.	6.
AINT-MATHIEU	52	Phare [⊙ 1.]	Sur la pointe de Saint-Mathien, à 2 lieues 1/3 à l'O. de l'entrée du Goulet de Brest	48. 2. 40.	7. 12. 18.	51 32	Tournant Varië par des éclats	4mm	45.	7.
COINTE DE PENMARC'H.	53 54	Phare	Sur la partie la plus élevée du Bec-du-Raz	48. 2. 22. 47. 47. 53.	7. 4. 12. 6. 42. 44.	5.4	Fixe	1/2min	79. 41.	6.
LE DE PENFRET.			Sur la pointe N. de l'île de Penfret, l'une des îles de Glenan	47. 43. 17. 47. 38. 50	6. 17. 30.	55 56	Varië par des éclats Fixe	4 ^{min}	36. 59.	5. 6.
LE DE GROIX Pointe E	57	Fanal [⊙ 4.1]	Sur le fort de la Croix, à la pointe E. de l'île	47. 38. 5.	5. 45. 22.	57 58	FixeFixe		47.	3.
Belle-ILE PLATEAU S. O. DE L'ÎLE	59	Рилке [⊙ 1.] Fanal [⊙ 4.]	Sur le plateau voisin de l'anse de Goulfar, partie S. O. de l'île. Sur un monticule situé à 550 ^m à l'O. de la pointe orientale de l'île.	47. 18. 43.	5. 33. 52.	59	Tournant	. 1 ^{min}	84. 26.	8.
COINTE DE PENLAN	61	Feu de port [4.]	Sur la pointe de Penlan, rive N, de l'embouchure de la Vilaine	47. 3t. O.	4, 50, 20,	61	Fixe		16. 17.	3.
E Croisic			Sur le rocher du Four, à 3 milles marins et 1/2 à l'O, de la pointe du Croisic. Le 1° à 450° au N, 20° O. de l'église	47. 17. 53.	4. 58. 18.	62	Fixes	1	3.	1.
Four d'Aiguillon			Le 9º à 46º an S. S. B. du 1º			64	Fixe]	9. 34.	4.
COUR DU COMMERCE	65	PHARE	Sur le musoir du nouveau môle.	47. 15. 27.	4. 35. 12.	65 66	Varie par des éclats]	39. 8.	2 1/
E PILIER.	67	Рилпе [⊙ 9.]	Sur la pointe N. O. de l'île du Pilier, à 2 milles et demi de la pointe N. O. de l'île de Noirmoutier	47. 2. 36.	4 41, 54,	67	Varie par des éclats	4 ^{min}	32. 54.	6.
POINTE N. O. DE LILE Port Breton		Feu de port [34.]	Sur l'extremité de la jetée, à droite de l'entrée du port Ces deux feux, vus l'un par l'autre, indiquent la direction de la	46. 43. 37.	4. 41. 8.	69	FixeFixe		7. 15.	3.
PORT LA CHAUME	71	Phare.	Au fond du port, à 260 ^m du premier feu	46. 29. 42.	4. 7. 59.	71	Fixe		36	3 1/
ES SABLES D'OLONNE. Jetée du port	73	Feu de port [⊙ 4.] Fanal [⊙ 4.]	Sur la tête de la grande jetée, côte E. de l'entrée du port. direction du grand chenal	46. 20. 48.	3. 48. 23.	73	Fixe		7. 18.	3.
ES BALEINES	75	Fanal	Sur la pointe de l'Aiguilion, à 7 milles au N. 59° E. du port de Saint-Martin Sur la pointe N. O. de l'île de Re.	46. 16. 15. 46. 14. 44.	3. 32. 58. 3. 53. 57.	74 75	Fixe	1 min 3/4	10. 26.	6.
AINT-MARTIN.	76	Feu de port	Ile de Ré. — Sur l'angle saillant du demi-bastion, à 100 ^m à l'E. de l'entrée du port	46. 12. 26.	3. 42. 6.	76 77	Fixe	1	12. 14.	2. 3.
Ciassiron. Le d'Aix.	78	PHARE[© 1.] Feu de port	Sur la pointe N. O. de l'île d'Oléron. Sur le Fort, à la pointe S. de l'île.	46. 2. 51.	3. 44. 51.	78	Fixe		50. 17.	6. 2.
Pointe de la Coubre	80	Fanal [4.]	Sur la Fort, a la pointe S. de Itte Sur la pointe de la Coubre, côté N. de l'embouchure de la Gironde Sur la tour de Terre-Nègre, rive N. de l'embouchure de la Gironde.	45. 41. 30.	3. 35. 34.	80	FixeFixe		11. 36.	3.
DE Royan	82	Fanal[⊙ 4.] Feu de port	Sur la nointe dite du Corps de Garde, à 140 de la tête de la jetée	45, 37, 8,	3, 22, 3.	82	Fixe	.	11. 63.	2. 8.
LA GIRONDE. CORDOUAN	84	Phare provisoire. [4.]	Sur le roelier de Cordouan Sur un échafaud en charpente élevé sur le fort de Grave, côté S. de l'embouchure de la Gironde	45. 34. 18.	3. 23. 57.		Fixe	1	12.	3.
AUILLAC.	85	Feu de port	Sur l'embarcadère du port, rive gauelle de la Gironde	43. 29. 38.	3. 53. 28.	85 86	Fixe. Tournant	1/2 min	6. 73.	7.
0COA	87	Feu de port	A l'entrée de la baie de Saint-Jean-de-Luz, côté O	43. 23. 44.	4. 1. 28.	87	Fixe		30.	2.
in Ring		Parameter	MÉDITERRANÉE.	40.00	0.4%		Five		220.	6.
AP BEARN. ORT-VENDSES.	. 89	Feu de nort	Sur le mont Béarn, à 800 ^m au S. E. de l'entrée de Port-Vendres. Sur le Fort du Fanal, côté droit de l'entrée du port.	42. 31. 25.	0. 46. 30.	. 88 89	Fixe	1	33.	2 1
Nouvelle	91	Feu de nort	Sur la tête de la jetée de l'O., côte gauche de l'entrée du chenal	43. 16. 45.	1. 6. 30.	90 91	Fixe		9.	3.
ORT BRESCOUONT-D'AGDE	. 92	Fanal	Sur le bastion S. E. du fort Brescou. Sur le mont d'Agde, ou de Saint Loup, à 5200 ^m au N. 66° 30' E. de l'embouchure de l'Herault.	43, 15, 30,	1. 9. 45.	92 93		1 min	126.	3.
FORT SAINT-LOUIS	94	PHARE	Sur le Fort Saint Louis, côté gauche de l'entrée du port	43. 23. 44.	1.92 0.	94	Fixe		25.	3.
Amer, près le fort Richelieu	95	2 feux de port	Sur l'amer voisin du fort Richelieu, à l'aplomb l'un de l'autre Sur le môle N. O. du Grau-du-Roi, à 170 ^m de son extrémité.	40.00			Fixes		60. 20.	1 1,
AMARGUE	. 97	Phare provisoire [A.]	Sur la rive gauche de l'embouchure du Vieux Rhône, à 2 milles marins au S. E. 1/4 S. de la vieille tour de Saint-Genest	43, 20, 30,	2. 20. 30	? 97	Fixe		15.	3.
ouc	98	Feu de port [⊙ 4.]	Sur la tour du fort, à droite de l'entree du port	43. 23. 27.	2. 38. 47.	99	Fixe		16. 30.	3.
ARSEILLE. Pointe-de-More.	100	Feu de port [4.]	Au pied de la tour du fort Saint-Jean, à gauche de l'entrée du port. Sur la pointe dite <i>Téte-de-More</i> , à droite de l'entrée du port.	43. 17. 45.	3. 1. 26.	100	Fixe	.	9.	3.
LANIER	102	PHARE	Sur le rocher de Planier, à 2 lieues 2/3 au S. O. de l'entrée du port de Marseille. Sur le Fort, eôté droit de l'entrée du port.	43. 11. 57.	2. 53. 38	102	Tournant	. 1/2 ^{min}	40.	7.
E DE PORQUEROLLES	104	Duipp 10 11	Sur la pointe S. de i'île, entre le cap d'Arme et le cap Roux.	42, 59, 7,	3, 52, 15.	t04	Varié par des éclats	. 4 ^{m/n}	80.	7.
E DE LEVANT OU DU TITAN	. Hoa	PHARE [0 1]	Sur la pointe orientale de l'île. Sur le cap Camarat ou cap Landier.	43. 11. 50.	4. 21. 30.	106	Fixe	. 1 min	75. 130.	9.
RESQUILE DE LA GAROUPPE	107	PHARE [© 1.]	Près de la chapelle Nutre-Dante-de-la-Garde, à 1 mille 1/2 au S. d'Antibes	43. 35. 10.	4. 47. 31.	108	Fixe	2 min	103. 15.	6. 3.
ASTIA (Corse).	. 1109	For do part [6 4	Sur l'extremite du môle, à droite de l'entree du port	142 41 48	7 6 45		Fixe		16.	3.

Le présent Tableau dressé par l'Ingénieur en chef Directeur, Secrétaire de la Commission des Phares.

Signe L. FRESNEL.